

MASTON WOODmix Vesiohenteinen puukitti

Päiväys: 17.4.2009

Edellinen päiväys: -

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT**1.1 Kemikaalin tunnistustiedot****1.1.1 Kauppanimi**

MASTON WOODmix Vesiohenteinen puukitti

1.1.2 Tunnuskoodi

603

1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus**1.2.1 Käyttötarkoitus sanallisesti ilmoitettuna**

Täyteaine ja tasoite

1.3 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot**1.3.1 Valmistaja, maahantuoja tai muu toiminnanharjoittaja**

Maston Oy

1.3.2 Yhteystiedot**Katuosoite**

Teollisuustie 10

Postinumero ja -toimipaikka

02880 VEIKKOLA

FINLAND

Postiosoite

Teollisuustie 10

Postinumero ja -toimipaikka

02880 VEIKKOLA

FINLAND

Puhelin

+358 20 7188 580

Telefax

+358 20 7188 599

Sähköposti

maston@maston.fi

1.4 Hätäpuhelinnumero**1.4.1 Numero, nimi ja osoite**

Myrkytystietokeskus (Giftinformationcentralen), PL 340, 00029 HUS Finland tel: +358 (09) 471977, 24 h /vrk

2. VAARAN YKSILÖINTI**2.1 Erityiset vaaralliset ominaisuudet**

-

2.2 Merkittävimmät vaarat

-

3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**3.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat****3.1.1**CAS/EY-
numero ja
rek.nro

EINECS

3.1.2

Aineosan nimi

3.1.3

Pitoisuus

3.1.4Varoitusmerkki, R-
lausekkeet ja muut
tiedot aineosasta

-

-

3.1.7 Muut tiedot

Pigmentit, täyteaineet sekä kopolymerin vesiliuote

4. ENSIAPUTOIMENPITEET**4.1 Erityiset ohjeet**

Mikäli oireita ilmaantuu toistuvasti on käännettävä lääkärin puoleen

4.2 Hengitys

Oireiden esiintyessä saatettava lääkärin hoitoon

MASTON WOODmix Vesiohenteinen puukitti

Päiväys: 17.4.2009

Edellinen päiväys: -

- 4.3 Iho**
Pestävä heti vedellä ja saippualla ja huuhdettava hyvin
- 4.4 Roiskeet silmiin**
Silmää huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minutteja. Oireiden kestäessä käännyttävä lääkärin puoleen.
- 4.5 Nieleminen**
Juotava runsaasti vettä ja huolehdittava raittiin ilman saannista. Käännyttävä välittömästi lääkärin puoleen.
- 4.6 Tietoja lääkärille tai muille ensiapua antaville ammattihenkilöille**
-

5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET

- 5.1 Sopivat sammutusaineet**
Tuote ei pala.
- 5.2 Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä**
-
- 5.3 Erityiset altistumisvaarat tulipalossa**
-
- 5.4 Erityiset suojaimet tulipaloa varten**
-
- 5.5 Muita ohjeita**
-

6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

- 6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämisestä**
On noudatettava suojamääräyksiä , kohdat 7 ja 8
- 6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämisestä**
Jos ainetta on päässyt viemäriin tai vesistöön, ilmoitettava ao. viranomaiselle. Ohennettava runsaalla vedellä. Estettävä pääsy viemäriin/pohja- ja pintavesiin.
- 6.3 Puhdistusohjeet**
Imettävä nestettä sitovalla aineella (hiekkä, piimaa, hapon sidosaine, yleissidosaine, sahajauho)
- 6.4 Muita ohjeita**
Vaarallisia aineita ei vapaudu.

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

- 7.1 Käsittely**
Huolehdittava hyvästä tuuletuksesta työpaikalla. Tupakointi, ruokailu ja juomien nauttiminen työpaikalla on kielletty. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa tyhjentää viemäriin.
- 7.2 Varastointi**
Varastoitava erillään elintarvikkeista. Säilytettävä hyvin suojatussa alkuperäisastiassa viileässä, kuivassa, pakkaselta suojattuna.
- 7.3 Erityiset käyttötavat**
-

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

- 8.1 Altistumisen raja-arvot**
8.1.2 Muut raja-arvot

MASTON WOODmix Vesiohenteinen puukitti

Päiväys: 17.4.2009

Edellinen päiväys: -

8.1.3 Muissa maissa annettuja raja-arvoja**8.1.4 DNEL****8.1.5 PNEC****8.2 Altistumisen ehkäiseminen****8.2.1 Työperäisen altistumisen torjunta**

Noudatettava kemikaalien käsittelyn tavanomaisia varotoimenpiteitä.

8.2.1.1 Hengityksensuojaus

Ei tarpeen.

8.2.1.2 Käsiensuojaus

Työn jälkeen on iho puhdistettava huolellisesti ja käytettävä hoitovoidetta.

8.2.1.3 Silmiensuojaus

Tarvittaessa suojalasit.

8.2.1.4 Ihonsuojaus

Tarvittaessa työsuojavaatetus.

8.2.2 Ympäristöaltistuksen ehkäiseminen**9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET****9.1 Yleiset tiedot (olomuoto, väri, haju)**

Pastamainen, tuotenimikkeen mukainen, mieto

9.2 Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot**9.2.1 pH**

-

9.2.2 Kiehumispiste/kiehumisalue

100°C

9.2.3 Leimahduspiste

-

9.2.4 Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut)

Tuote ei pala.

9.2.5 Räjähdysominaisuudet**9.2.5.1 Alempi räjähdysraja**

ei räjähdysvaarallinen

9.2.5.2 Ylempi räjähdysraja

ei räjähdysvaarallinen

9.2.6 Hapettavat ominaisuudet

-

9.2.7 Höyrynpaine

at be°C 20°C 23,00 hPa

9.2.8 Suhteellinen tiheys1,8000 g/cm³**9.2.9 Liukoisuus****9.2.9.1 Vesiliukoisuus**

Veteen liukeneva.

9.3 Muut tiedot

Liuoteainepitoisuus: Vesi: 24,00 %

Kiinneainepitoisuus: 76,00 %

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS**10.1 Vältettävät olosuhteet****10.2 Vältettävät materiaalit**

MASTON WOODmix Vesiohenteinen puukitti

Päiväys: 17.4.2009

Edellinen päiväys: -

10.3 Vaaralliset hajoamistuotteet

-

11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT**11.1 Välitön myrkyllisyys**

-

11.2 Ärsyttävyys ja syövyttävyys

-

11.3 Herkistyminen

-

11.4 Subakuutti, subkrooninen ja pitkäaikaismyrkyllisyys

-

11.5 Kokemusperäinen tieto vaikutuksista ihmisiin

-

11.6 Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot

-

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE**12.1 Ekotoksisuus****12.1.1 Myrkyllisyys vesieliöille**

-

12.1.2 Myrkyllisyys muille eliöille

-

12.2 Kulkeutuvuus

-

12.3 Pysyvyys ja hajoavuus**12.3.1 Biologinen hajoavuus**

-

12.3.2 Kemiallinen hajoavuus

-

12.4 Biokertyvyys

-

12.5 PBT-arvioinnin tulokset

-

12.6 Muut haitalliset vaikutukset

Estettävä pääsy pohjaveteen, vesistöihin ja viemäriin. Lievästi vesistöä vaarantava.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT**13.1 Likaantunut pakkaus**

Pakkaus voidaan puhdistuksen (vesi+puhdistusaine) jälkeen käyttää uudelleen tai materiaalia kierrättää.

13.2 Jätteet jäännöksistä/käyttämättömistä tuotteista

Paikallinen viranomaistieto.

14. KULJETUSTIEDOT**14.1 YK-numero**

-

14.2 Pakkausryhmä

-

MASTON WOODmix Vesiohenteinen puukitti

Päiväys: 17.4.2009

Edellinen päiväys: -

14.3	Maakuljetukset	
14.3.1	Kuljetusluokka	-
14.3.2	Vaaran tunnusnumero	-
	ADR/RID-varoituslipukkeet	-
14.3.3	Rahtikirjan mukainen nimitys	-
14.3.4	Muita tietoja	Suojattava pakkaselta.
14.4	Merikuljetukset	
14.4.1	IMDG-luokka	-
14.4.2	Oikea tekninen nimi	-
	Pakkausryhmä	-
	Merta saastuttava aine	-
	Oheisvaarat	-
	IMO-Varoituslipukkeet	-
14.4.3	Muita tietoja	Suojattava pakkaselta.
14.5	Ilmakuljetukset	
14.5.1	ICAO/IATA-luokka	-
14.5.2	Oikea tekninen nimi	-
	ICAO-Varoituslipukkeet	-
14.5.3	Muita tietoja	Suojattava pakkaselta.

15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

15.1	Varoitusetiketin tietoja	
	EY-numero	Ei tarvitse varustaa varoitusmerkinnällä.
15.1.1	Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi	
15.1.2	Varoitusetikettiin merkittävien aineosien nimet	-
15.1.3	R-lausekkeet	-
15.1.4	S-lausekkeet	
	S2	Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
	S46	Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
	S29	Ei saa tyhjentää viemäriin.
15.1.5	Eräitä valmisteita koskevat erityisvaatimukset	-
15.1.6	Kemikaaliturvallisuusarviointi tehty seuraaville aineille/valmisteille	-
15.2	Kansalliset määräykset	-

16. MUUT TIEDOT

16.2	Koulutusohjeet	-
16.3	Käyttörajoitukset	-

MASTON WOODmix Vesiohenteinen puukitti

Päiväys: 17.4.2009

Edellinen päiväys: -

16.4 Lisätiedot

Käytettävä ainoastaan päämäärän mukaisessa tarkoituksessa. Käyttäjä vastaa kaikkien tarpeellisten lainmukaisten ohjeiden noudattamisesta.

16.5 Käytetyt tietolähteet

-

16.6 Lisäykset, poistot ja muutokset

-

Päiväys

17.4.2009

Allekirjoitus

Virpi Kivelä