

SPRAYSEAL



HIGH FILLING POWER



OVERPAINTABLE



WEATHERPROOF





FLEXIBLE

MASTON SPRAYSEAL on helppokäyttöinen kumipohjainen tiivistepinnoite, joka täyttää pienet halkeamat ja reiät sekä pysäyttää vuodot heti.

Maston SpraySeal muodosta joustavan vesitiiviin kerroksen, joka estää kosteuden tunkeutumisen ja tarjoaa suojan ruostetta ja korroosiota vastaan. Korkea viskositeetti ja kerrospaksuus takaavat, että halkeamat, raot ja reiät täyttyvät nopeasti. Pinnoite säilyttää joustavuutensa eri lämpötiloissa lämpötilan, eri materiaalien liitoskohdissa ja UV-säteilyssä. Maston SpraySeal sisältää lähes kolminkertaisen määrän kiintoaineita verrattuna perinteisiin tuotteisiin. Siksi pinnoite tiivistää nopeasti ja sitä voi suihkuttaa tarpeeksi tuhlamatta aikaa edellisen kerroksen kuivumisen odotteluun. Maston SpraySeal sopii monille materiaaleille, kuten bitumi, tiili, metalli, vinyyli, muovi, PVC, betoni ja muut pinnat. Tämä monipuolinen pinnoite voidaan maalata millä tahansa maalilla kun se on kuivunut.

MATERIAL



HARDNESS



SIDEAINE:

Synteettinen kumi, liuotinpohjainen

KIILTOARVO (DIN 67530 60 °):

matta 0-25 kiiltoyksikköä

LÄMMÖNKESTO: 90 °C






VARASTOINTIKESTÄVYYS: 60 kuukautta

PÄÄLLEMAALAU:

aina, 5 min. kerrosten välissä


KOKO: 500 ml

MYNTIERÄ: 6 kpl



DANGER

Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 70%



SPRAYSEAL TEST RESULTS

SALT SPRAY TEST, ASTM B117-11

- Superior salt spray resistance.
- Starting point formulation containing Kraton polymers passes 1000 hrs on cold rolled steel panels.

ADHESION TEST, ASTM 03359

- Excellent adhesion.

IMPACT RESISTANCE TEST, ASTM 02794






- Best in class impact resistance.
- 160 in-lbs direct and reverse impact.

UV RESISTANCE TEST

- For long term external environments.






Spray Seal 500ml - EU

MASTON**EU LANGUAGES:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

Art Nr	Spray Seal 500ml - EU	RAL		Barcode
1970121-EU	Spray Seal Black 500ml	9005		6412490035884
1970221-EU	Spray Seal White 500ml	9003		6412490036423
1970800-EU	Spray Seal Dark Grey 500ml			6412490035891
1970805-EU	Spray Seal Terracotta Red 500ml			6412490045524
1970806-EU	Spray Seal Dark Brown 500ml			6412490045838

Spray Seal 500ml

OTHER: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

Art Nr	Spray Seal 500ml	RAL		Barcode
1970121	Spray Seal Black 500ml	9005		6412490032715
1970221	Spray Seal White 500ml	9003		6412490032722
1970800	Spray Seal Dark Grey 500ml			6412490032746
1970805	Spray Seal Terracotta Red 500ml			6412490032739
1970806	Spray Seal Dark Brown 500ml			6412490032753